

ATTREZZATURE NUOVE IN PRONTA CONSEGNA

LAVASTOVIGLIE

Foto	Codice	Descrizione	Dimensioni mm	Stato	Prezzo
ATTREZZATURE NUOVE					
	34-13D	LAVABICCHIERI ISY TECH 34 - CESTO 40	43,6x53,5x67 H	NUOVA	
	<p>CARATTERISTICHE GENERALI</p> <p>La costruzione generale è a doppia parete con i fianchi della camera di lavaggio a doppia parete stratificata. La porta è a doppia parete integrale. La vasca ha il fondo saldato ed è dotata di un filtro integrale di superficie a tutta larghezza che, data la sua grande area di passaggio, è virtualmente inostruibile. Le guide cesto sono stampate e arrotondate. La camera di lavaggio è priva di tubazioni interne e di spigoli taglienti.</p> <p>Interfaccia utente</p> <p>Facilissima da usare, completa ed affidabile integra quattro tasti soft touch ed un display LED a 4 caratteri più due barre indicatrici laterali. Opportune combinazioni di colori e segni grafici permettono di identificare a colpo d'occhio lo stato della lavastoviglie e l'avanzamento del ciclo di lavaggio.</p> <p>CARATTERISTICHE TECNICHE</p> <p>scarico parziale con pompa, triplo filtro. boiler atmosferico con pompa risciacquo. dosatore detergente e brillantante peristaltico V230/50/1N Kw 3,5 Dimensioni cm : 43,6x53,5x67 H</p>		 <p>Oltre alla visualizzazione dei parametri di funzionamento come le temperature di vasca e boiler o il numero di cicli effettuati vengono mostrate le indicazioni fornite dal sistema di diagnosi automatica. Le informazioni sono fornite tramite codici, testi oppure attraverso colori ed indicatori grafici.</p> <p>È possibile regolare le temperature di vasca e boiler, il dosaggio del detergente e del brillantante e, da parte dei nostri tecnici specializzati, tutti i parametri di funzionamento.</p>		
<p>Prezzo di Listino LAVABICCHIERI € 2720,00</p>					

Foto	Codice	Descrizione	Dimensioni mm	Stato	Prezzo	
ATTREZZATURE NUOVE						
	38-12 D	LAVASTOVIGLIE CAPOTT ISY TECH 38 - CESTO 50	63,4x74,4x152,9 H	NUOVA		
 	<p>Costruzione smartclean</p> <p>La costruzione generale è a doppia parete nel corpo inferiore con la cappa dotata di coibentazione termoacustica e controbilanciata dal sistema di sollevamento proglide. La luce utile di ben 45 cm è la più alta fra i prodotti di questo segmento di mercato. La vasca è interamente stampata ed è dotata di un filtro integrale di superficie a tutta larghezza che, data la sua grande area di passaggio, evita possibili intasamenti. La camera di lavaggio è priva di tubazioni interne, di spigoli taglienti e di punti di accumulo dello sporco. Installabile ad angolo.</p> <p>Interfaccia utente proscreen</p> <p>Di facile utilizzo, integra quattro tasti soft touch ed un display LED a 4 caratteri più due barre indicatrici laterali che, con combinazioni di colori e segni grafici, permettono di identificare a colpo d'occhio lo stato della lavastoviglie e l'avanzamento del ciclo di lavaggio. Oltre ai parametri di funzionamento come le temperature di vasca e boiler o il numero di cicli effettuati, vengono visualizzate con codici, testi, colori e indicatori grafici le indicazioni fornite dal sistema di diagnosi automatica. È possibile regolare le temperature di vasca e boiler e i dosaggi di detergente e brillantante.</p> <p>V 400/50/3N</p>				<p>CON :</p> <p>boiler atmosferico con pompa risciacquo . dosatore detergente e brillantante peristaltico</p>	
	<p>Prezzo di Listino LAVABICCHIERI € 5350,00</p>					

COTTURA

Foto	Codice	Descrizione	Dimensioni mm	Stato	Prezzo
ATTREZZATURE NUOVE					
	NAEB061	FORNO COMBI NABOO 6 X GN 1/1	85,2 x 79,7 x 77,5 H	NUOVO	
	<p>Naboo Boosted Forno combi elettrico, 6 teglie GN 1/1 Combi per la ristorazione e grandi business. A vapore diretto. Comandi con schermo touch screen da 10". Cotture automatiche interattive. La caratteristica assolutamente unica che lo distingue dagli altri forni, si chiama Nabook (brevettato). Grazie alla connessione WiFi di serie potrai accedere al tuo assistente virtuale in cucina e a una miriade di altri servizi. Il forno professionale per il tuo ristorante. Scopri come grigliare, friggere, arrostitire, cuocere a vapore con la gamma dei forni professionali Naboo, adatta ad ogni esigenza. Per creare Naboo Boosted abbiamo messo insieme tutte le nostre esperienze, tutte le nostre conoscenze per ideare il miglior combi di sempre in casa Lainox. Abbiamo superato i nostri limiti in velocità. Efficienza, intelligenza, robustezza, connettività, dimensioni, flessibilità e potenza. Abbiamo dimenticato ogni ostacolo e ci siamo concentrati sugli obiettivi che volevamo raggiungere. Alimentazione : V400 Kw 11,60</p>	<p>SONDA AL CUORE - LAVAGGIO AUTOMATICO DOCCETTA ESTRAIBILE - CONNESSIONE WIFI CLOUD NABOOK FILTRO PROTEZIONE PANNELLO TOUCH.</p> <div data-bbox="1429 598 2049 1109" style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">INDUSTRIA 4.0</p> <p style="text-align: center;">AGEVOLAZIONE FISCALE DEL 40%</p>			
<p>Prezzo di Listino € 10.870,00</p>					



Foto	Codice	Descrizione	Dimensioni mm	Stato	Prezzo
ATTREZZATURE NUOVE					
	Q70GLV/G800	GRIGLIA A PIETRA LAVICA, GAS, SU VANO	800x700 h.870	NUOVA	
	<p>GRIGLIA A PIETRA LAVICA SU VANO CARATTERISTICHE GENERALI La serie Queen 7 offre una profondità da 700 mm e dimensioni più compatte per adattarsi a ogni ambiente. Si possono abbinare i modelli top a basi forno e neutre accessoriabili e con finiture igieniche; creare soluzioni personalizzate, accostando e fissando le apparecchiature schiena contro schiena, lateralmente "a filo" perfettamente sigillate, o strutture "a ponte".</p> <p>CARATTERISTICHE TECNICHE Griglia di cottura in acciaio inox, regolabile in 2 posizioni in altezza. Cassetto raccogli olio estraibile. Riscaldamento ottenuto a mezzo di bruciatori inox ad alta potenzialità alimentati e controllati da rubinetti valvolati per una graduale regolazione della potenza. Accensione piezo. Griglia carne di serie, griglia pesce e carne/pesce (solo modelli da 80 cm) disponibili come accessori. Lava vulcanica inerte con caratteristiche radianti compatibili con gli alimenti.</p> <p>Gas Kw 20</p>				
<p>Prezzo di Listino GRIGLIA pietra lavica € 4335,00</p>					

Foto	Codice	Descrizione	Dimensioni mm	Stato	Prezzo	
ATTREZZATURE NUOVE						
	Q70FTTV/G820	FRY TOP GAS PIASTRA LISCIA/RIGATA	800x700 h.870	NUOVA		
	<p>FRY TOP A GAS PIASTRA 2/3 LISCIA 1/3 RIGATA SU VANO CON PORTE - TERMOSTATATO - PIASTRA ACCIAIO DOLCE</p> <p>CARATTERISTICHE GENERALI</p> <p>La serie Queen 7 offre una profondità da 700 mm e dimensioni più compatte per adattarsi a ogni ambiente.</p> <p>Si possono abbinare i modelli top a basi forno e neutre accessoriabili e con finiture igieniche; creare soluzioni personalizzate, accostando e fissando le apparecchiature schiena contro schiena, lateralmente "a filo" perfettamente sigillate, o strutture "a ponte".</p> <p>CARATTERISTICHE TECNICHE</p> <p>Piastra di cottura ribassata rispetto al piano di 4 cm e inclinata di 1 cm verso il fronte macchina per lo scarico del grasso.</p> <p>Ampio cassetto raccogli-grasso.</p> <p>Disponibile con piastra in ferro dolce o piastra al cromo lucido.</p> <p>Brucciatori a fiamma stabilizzata con accensione piezo.</p> <p>Comandi indipendenti ogni 1/2 modulo.</p> <p>Regolazione della temperatura da 100°C a 280°C con valvola termostatica.</p> <p>Gas Kw 13</p>					
	<p>Prezzo di Listino FRY TOP completo di porte € 4065,00</p>					<p>Costo 2 Porte da 40 cm</p>



Foto	Codice	Descrizione	Dimensioni mm	Stato	Prezzo
ATTREZZATURE NUOVE					
	Q70PCV/G8008	CUCINA GAS 4 FUOCHI SU VANO E PORTA	800x700 h.870	NUOVA	
	<p>CARATTERISTICHE GENERALI La serie Queen 7 offre una profondità da 700 mm e dimensioni più compatte per adattarsi a ogni ambiente. Si possono abbinare i modelli top a basi forno e neutre accessoriabili e con finiture igieniche; creare soluzioni personalizzate, accostando e fissando le apparecchiature schiena contro schiena, lateralmente "a filo" perfettamente sigillate, o strutture "a ponte".</p> <p>CARATTERISTICHE TECNICHE Piano interamente stampato e ricavato da lastra di acciaio inossidabile di grosso spessore. Griglie in ghisa smaltata a razze lunghe per un agevole spostamento delle pentole tra un fuoco e l'altro; griglie optional in tondino inox sono disponibili. Bruciatori in ghisa di elevata potenza (3,5 - 5,7 - 7 kW). Accensione piezoelettrica dei bruciatori disponibile come optional.</p> <p>Gas Kw 28</p>		 <p style="text-align: center;">COMPLETA DI 2 PORTINE</p>		
<p>Prezzo di Listino 4 Fuochi completa di porte € 3270,00</p>		<p>Costo 2 Porte da 40 cm</p>			<p>480,00</p>

Foto	Codice	Descrizione	Dimensioni mm	Stato	Prezzo
ATTREZZATURE NUOVE					
	Q70FRI/G415	FRIGGITRICE GAS 1 VASCA 15 LITRI	400x700 h.870	NUOVA	
	<p>CARATTERISTICHE GENERALI La serie Queen 7 offre una profondità da 700 mm e dimensioni più compatte per adattarsi a ogni ambiente. Si possono abbinare i modelli top a basi forno e neutre accessoriabili e con finiture igieniche; creare soluzioni personalizzate, accostando e fissando le apparecchiature schiena contro schiena, lateralmente "a filo" perfettamente sigillate, o strutture "a ponte".</p> <p>CARATTERISTICHE TECNICHE Piano superiore stampato e ricavato da un'unica lastra di acciaio inossidabile di grosso spessore. Vasche di cottura sagomate di grande capacità, con ampia zona di espansione verticale che evita il depositarsi della schiuma in fase di carico. Termostato di regolazione automatica della temperatura fino a 190°C. Termostato di sicurezza antincendio (230°C). Rubinetti di scarico olio. Supporto per cestelli e coperchi. Bruciatori tubolari in ghisa esterni alla vasca. Rubinetti di scarico olio. Accensione piezo del bruciatore pilota.</p> <p>Gas Kw 13</p>				
Prezzo di Listino Friggitrice gas € 3340,00					



ATTREZZATURE OCCASIONE IN PRONTA CONSEGNA



Foto	Codice	Descrizione	Dimensioni mm	Stato	Prezzo
ATTREZZATURE DI OCCASIONE PROVENIENTI DA SHOW ROOM O RIGENERATE					
	CR0990039	CUOCIPASTA GAS 2 VASCHE 28 + 28 LITRI	800x730 h.870	ESPOSIZIONE	2.600,00
	CARATTERISTICHE GENERALI <ul style="list-style-type: none"> • Oltre ad offrire la massima scelta di soluzioni e piani da 2 mm di spessore, profondità da 90 cm e bruciatori fino a 10 kW, questa serie è dotata di tutta la potenza, la robustezza e la funzionalità di cui hai bisogno per lavorare con efficienza. • Acciaio inossidabile AISI 304, finitura Scotch Brite. • Cruscotto digitale e manopole a tenuta d'acqua. • Modularità di gamma: 200-400-600-800-1200 				
	CARATTERISTICHE TECNICHE <ul style="list-style-type: none"> • Rivestimenti esterni e piedini in acciaio INOX. • Altezza del piano di lavoro regolabile da 840 a 900 mm. • Vasche stampate con angoli arrotondati, in acciaio inox AISI 316 per garantire la massima resistenza alla corrosione. • Carico acqua per mezzo di elettrovalvola con possibilità di carico rapido o lento. • Erogatore acqua in acciaio inox e scarico a pavimento. • Pressostato di sicurezza per impedire l'attivazione del riscaldamento senza acqua in vasca. • Riscaldamento tramite bruciatore in acciaio inossidabile posizionato esternamente alla vasca. • Valvola gas di sicurezza con termocoppia e accensione elettrica. 				
	Gas Kw 21 V 230				
Prezzo di Listino Cuocipasta € 5290,00			Costo cestelli 619,00		
Prezzo di Listino Cestelli compresi € 5909,00					



Foto	Codice	Descrizione	Dimensioni mm	Stato	Prezzo
ATTREZZATURE DI OCCASIONE PROVENIENTI DA SHOW ROOM O RIGENERATE					
	BN41C1700128	CUOCIPASTA GAS 1 VASCA 26 LITRI	400x700 h.870	RIGENERATO	1.700,00
	<p>CARATTERISTICHE GENERALI La serie Queen 7 offre una profondità da 700 mm e dimensioni più compatte per adattarsi a ogni ambiente. Si possono abbinare i modelli top a basi forno e neutre accessoriabili e con finiture igieniche; creare soluzioni personalizzate, accostando e fissando le apparecchiature schiena contro schiena, lateralmente "a filo" perfettamente sigillate, o strutture "a ponte".</p> <p>CARATTERISTICHE TECNICHE Vasche di cottura in acciaio inox AISI316 (lega con eccezionale resistenza alla corrosione anche a temperature elevate) di grande capacità (26 litri). Stampata con angoli interni raggiati, per la massima igiene e pulibilità, dotata di ampie zone di espansione schiume, con dispositivo di scarico amidi residui. Bruciatori a fiamma stabilizzata con accensione piezo del bruciatore pilota. Rubinetto di sicurezza con termocoppia e regolazione progressiva della potenza erogata indipendente per ciascuna vasca. Pressostato di sicurezza contro il funzionamento a secco. Gas Kw 10,5</p>				
	Prezzo di Listino Cuocipasta € 3433,00		Prezzo listino Cestelli 272,00		
	Prezzo di Listino Cuocipasta con cestelli € 3705,00				

Foto	Codice	Descrizione	Dimensioni mm	Stato	Prezzo
ATTREZZATURE DI OCCASIONE PROVENIENTI DA SHOW ROOM O RIGENERATE					
	CR0996779	FRIGGITRICE ELETTRICA MELTING 1 VASCA 22 LT	40x90x87 H	RIGENERATO	1.650,00
	<p>CARATTERISTICHE GENERALI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oltre ad offrire la massima scelta di soluzioni e piani da 2 mm di spessore, profondità da 90 cm e bruciatori fino a 10 kW, questa serie è dotata di tutta la potenza, la robustezza e la funzionalità di cui hai bisogno per lavorare con efficienza. • Acciaio inossidabile AISI 304, finitura Scotch Brite. • Cruscotto digitale e manopole a tenuta d'acqua. • Modularità di gamma: 200-400-600-800-1200 <p>SPECIFICHE TECNICHE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rivestimenti esterni e piedini in acciaio INOX. • Altezza del piano di lavoro regolabile da 840 a 900 mm. • Vasche in acciaio inox AISI 18/10 con zona fredda e zona espansione schiume. • Rubinetti di scarico olio. • Bacinelle raccogli olio a richiesta. • Termostato di sicurezza (230°C) contro sovratemperature eccessive dell'olio. • Riscaldamento tramite resistenza corazzata in acciaio inox AISI 304 interna alla vasca e ruotabile di oltre 90°C. • Protezione contro i getti d'acqua IPX5. <p>Volt 400 - 3N Kw 18</p>				
Prezzo di Listino € 3600,00					



